

Плата по умолчанию модуляция

Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы установить аккумулятор, светильник всегда будет включен

Шаг 2. Нажмите кнопку блокировки один раз, он станет 433Mhz FSK, светильник мигнет дважды

Шаг 3. Нажмите кнопку блокировки дважды, это станет 315Mhz, светильник мигнет три раза

Особенности

1.- чтобы заменить изношенный или сломанный дистанционный ключ.

2.-лучшая замена сломанным или Изношенным ключам или отлично подходит для дополнительного ключа.

3.-частота дистанционного управления 315/315 ЛП/433/868 МГц + аккумулятор.

4.-перед использованием вам нужно будет запрограммировать ключ и отрезать лезвие у местного слесаря по производству автомобильных ключей.

5. -Вам нужно отрезать лезвие ключа и запрограммировать его так, чтобы он соответствовал вашему автомобилю.



Описание

Кнопка: 2 кнопки

Частота: 433 МГц

Transponder Chip ID40 PCF7930, PCF7931, PCF7935

Подходит: Opel Vectra, Zafira, Омега, Opel Vectra, Frontera

И другая модель с такими же спецификациями ключа и держателя батареи

Важное примечание: Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что ваш пульт использует ту же плату, что и наш товар перед покупкой. Сравните ваш автомобильный ключ перед покупкой.



YM28



HU46




HU43



HU100



+



ID40