

Плата по умолчанию модуляция

Шаг 1. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы установить аккумулятор, светильник всегда будет включен

Шаг 2. Нажмите кнопку блокировки один раз, он станет 433Mhz FSK, светильник мигнет дважды

Шаг 3. Нажмите кнопку блокировки дважды, это станет 315Mhz, светильник мигнет три раза

Особенности

1.- чтобы заменить изношенный или сломанный дистанционный ключ.

2.-лучшая замена сломанным или Изношенным ключам или отлично подходит для дополнительного ключа.

3.-частота дистанционного управления 315/315 ЛП/433/868 МГц + аккумулятор.

4.-перед использованием вам нужно будет запрограммировать ключ и отрезать лезвие у местного слесаря по производству автомобильных ключей.

5. -Вам нужно отрезать лезвие ключа и запрограммировать его так, чтобы он соответствовал вашему автомобилю.



Описание: Кнопка: 2 кнопки

Частота 433 МГц

Transponder Chip with id46 PCF7941-ce0523

Подходит: Peugeot 207 208 307 308 408 партнер, Citroen C2 C3 C4 Пикассо

И другая модель с такими же спецификациями ключа и держателя батареи.

Важное примечание: Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что ваш пульт использует ту же плату, что и наш товар перед покупкой. Сравните ваш автомобильный ключ перед покупкой.

Ce0536: аккумулятор автомобильного ключа устанавливается на корпус автомобильного ключа


Ce0523: аккумулятор автомобильного ключа устанавливается на электронную плату.

433mhz ID46 PCF7941



→ CE0523

→ HCA/hu83 blade



VA2 Blade



HU83 Blade